

## ПРАЙС-ЛИСТ 05.04.2020

Все цены указаны с учетом НДС  
**ГОРЕЛКИ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ**

| Модель                                                                                                                                                                                                                                                          | Тепловая мощность, кВт/час | Давление воздуха, бар | Расход топлива, л/час | Вес, кг | Стоимость, руб. | Внешний вид                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AL-4V-1 (15-30 кВт)                                                                                                                                                                                                                                             | 15-30                      | 0,6-0,8               | 1,5 – 3,0             | 15      | <b>148000</b>   |  |
| AL-4V-2 (25-45 кВт)                                                                                                                                                                                                                                             | 25-45                      | 0,6-0,8               | 2,4-5,0               | 15      | <b>148000</b>   |                                                                                     |
| AL-10V                                                                                                                                                                                                                                                          | 40-105                     | 0,8-1,2               | 4,0 – 10,5            | 20      | <b>165500</b>   |                                                                                     |
| AL-10T                                                                                                                                                                                                                                                          | 70-150                     | 1,0-1,8               | 7,0 – 15,0            | 25      | <b>180500</b>   |                                                                                     |
| AL-15V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 70-175                     | 1,5-1,8               | 7,0 - 17,5            | 25      | <b>227500</b>   |                                                                                     |
| AL-25V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 84-240                     | 1,8                   | 8,4 - 24,0            | 30      | <b>255000</b>   |                                                                                     |
| AL-35V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 120-360                    | 1,8                   | 12,0 - 36,0           | 35      | <b>291000</b>   |                                                                                     |
| AL-35T (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 120-440                    | 1,8-2,2               | 12,0 - 44,0           | 35      | <b>332000</b>   |                                                                                     |
| AL-50V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 200-550                    | 1,8-2,2               | 20,0 – 55,0           | 60      | <b>648000</b>   |                                                                                     |
| AL-70V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                        | 300-750                    | 1,8-2,2               | 30,0 - 75,0           | 63      | <b>714000</b>   |                                                                                     |
| AL-120V (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                       | 600-1200                   | 1,8-2,2               | 60,0 – 120,0          | 80      | <b>836000</b>   |                                                                                     |
| AL-120T (двухступенчатая)                                                                                                                                                                                                                                       | 600-1600                   | 1,8-2,2               | 60,0 – 160,0          | 85      | <b>908000</b>   |                                                                                     |
| В комплект горелок входит блок «топливный насос – электродвигатель», плавающий всасывающий шланг 2 м с сетчатым фильтром, обратным и разгрузочным клапаном, фильтр 10" или 20" со сменными картриджами 20 или 100 микрон. Длина напорного трубопровода до 30 м. |                            |                       |                       |         |                 |                                                                                     |

Для работы горелок необходим воздушный компрессор. Рекомендации по подбору приведены ниже.

## КОМПРЕССОР

| Модель                                              | Рекомендован к горелке | Мощность, кВт//напряжение, В | Производительность, л/мин./ Объем ресивера, л | Габаритные размеры ШхДхВ, мм | Вес, кг | Стоимость, руб.  | Внешний вид                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Компрессор безмасляный АС-180-24-OFS (малошумный)   | AL-4V                  | 0,9/220                      | 160/24                                        | 600x350x600                  | 22      | <b>25500</b>     |  |
| Компрессор с безмасляный АС-300-50-OFS (малошумный) | AL-4/10V               | 1,8/220                      | 300/50                                        | 730x380x700                  | 50      | <b>33500</b>     |                                                                                      |
| Компрессор СБ4/С-50.LB30A                           | AL-10/15/25/35V        | 2,2/220                      | 420/50                                        | 850x400x770                  | 71      | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |
| Компрессор СБ4/С-100.LB30A                          | AL-15/25/35V/35T       | 2,2/220                      | 420/100                                       | 1150x490x850                 | 186     | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |
| Компрессор СБ 4/Ф-270 LB 75                         | AL-50/70V              | 5,5/380                      | 950/270                                       | 1650x510x1150                | 206     | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |
| Компрессор СБ 4/Ф-500 LB 75                         | AL-50/70V              | 5,5/380                      | 950/500                                       | 2000x610x1250                | 246     | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |
| Компрессор СБ 4/Ф-500LT100                          | AL-120V                | 7,5/380                      | 1400/500                                      | 2000x610x1250                | 340     | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |
| Компрессор СБ 4/Ф-500LT100-11,0                     | AL-120T                | 11/380                       | 1700/500                                      | 2000x610x1250                | 370     | <b>уточняйте</b> |                                                                                      |

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ КС-ТГЖ (ЯИК) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

| Модель котла без горелки                          | Рекомендованная горелка | Тепловая мощность, кВт/час | Расход топлива, л/час | Габаритные размеры, ШхДхВ мм | Вес, кг | Стоимость, руб. | Внешний вид                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| КС-ТГЖ-16А                                        | AL-4V (15-30 кВт)       | 16                         | 1,6                   | 580x850x1250                 | 146     | <b>51150</b>    |  |
| КС-ТГЖ-16А, ТЭН 7,5 кВт                           | AL-4V (15-30 кВт)       | 16                         | 1,6                   | 580x850x1250                 | 150     | <b>66500</b>    |                                                                                     |
| КС-ТГЖ-25А                                        | AL-4V (15-30 кВт)       | 25                         | 2,5                   | 580x1200x1250                | 246     | <b>63280</b>    |                                                                                     |
| КС-ТГЖ-25А, ТЭН 7,5кВт                            | AL-4V (15-30 кВт)       | 25                         | 2,5                   | 580x1200x1250                | 250     | <b>79800</b>    |                                                                                     |
| КС-ТГЖ-50А                                        | AL-10V                  | 50                         | 5,0                   | 700x1400x1400                | 405     | <b>98900</b>    |                                                                                     |
| КС-ТГЖ-50А, ТЭН 18 кВт                            | AL-10V                  | 50                         | 5,0                   | 700x1400x1400                | 410     | <b>115500</b>   |                                                                                     |
| КС-ТГЖ-100А                                       | AL-10V                  | 100                        | 10,0                  | 890x1650x1750                | 550     | <b>162750</b>   |                                                                                     |
| Термостат погружной TLSC с функцией предохранения |                         |                            |                       |                              |         | <b>3650</b>     |                                                                                     |

**Котлы КС-ТГЖ – твердотопливные с увеличенной топочной камерой, могут эксплуатироваться на отработанном масле. Возможна эксплуатация в режиме автоматического включения жидкотопливной горелки после прогорания дров, могут быть оснащены ТЭНом.**

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ (Бельгия) АСВ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

| Модель котла без горелки | Рекомендованная горелка | Тепловая мощность, кВт/час | Расход топлива, л/час | Габаритные размеры, ШхВхД мм | Вес, кг | Стоимость, руб. | Внешний вид                                                                           |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| N-mini (16,6 кВт)        | AL-4V (15-30 кВт)       | 16,6                       | 1,7                   | 370x565x495                  | 62      | <b>49700</b>    |  |
| N1 (20-25 кВт)           | AL-4V (15-30 кВт)       | 20-25                      | 2,0-2,5               | 470x700x566                  | 108     | <b>90400</b>    |                                                                                       |
| N2 (27-35,7 кВт)         | AL-4V (25-50 кВт)       | 27-35,7                    | 2,7-3,6               | 470x765x566                  | 122     | <b>97700</b>    |                                                                                       |
| N3 (36,5-40 кВт)         | AL-4V (25-50 кВт)       | 36,5-40                    | 3,7-4,0               | 530x805x656                  | 157     | <b>117700</b>   |                                                                                       |
| N3 (36,5-51 кВт)         | AL-10V                  | 36,5-51                    | 3,7-5,1               | 500x850x700                  | 157     | <b>117700</b>   |                                                                                       |

г. Москва, Дубнинская ул, д.81А,стр. 18  
 Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(495)780-38-41,  
[www.olympia-center.ru](http://www.olympia-center.ru)  
 e-mail: [olympia-center@mail.ru](mailto:olympia-center@mail.ru)

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ СЕРИИ D НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

| Модель котла<br>без горелки | Рекомендованная<br>горелка | Тепловая<br>мощность,<br>кВт/час | Расход<br>топлива,<br>л/час | Габаритные<br>размеры ,<br>ШхВхД мм | Вес,<br>кг | Стоимость, | Внешний вид                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| D70                         | AL-10V                     | 70                               | 7,0                         | 690x722x990                         | 220        | 165682     |  |
| D100                        | AL-10V                     | 100                              | 10,0                        | 690x722x990                         | 270        | 190740     |                                                                                     |
| D150                        | AL-10T(15V)                | 150                              | 15,0                        | 760x812x1205                        | 377        | 203423     |                                                                                     |
| D200                        | AL-25V                     | 200                              | 20,0                        | 760x812x1205                        | 420        | 223729     |                                                                                     |
| D250                        | AL-35V                     | 250                              | 25,0                        | 760x812x1205                        | 430        | 237490     |                                                                                     |
| D300                        | AL-35V                     | 300                              | 30,0                        | 760x812x1385                        | 475        | 281259     |                                                                                     |
| D350                        | AL-35V/T                   | 350                              | 35,0                        | 860x937x1482                        | 542        | 296890     |                                                                                     |
| D400                        | AL-35T                     | 400                              | 40,0                        | 860x937x1732                        | 584        | 322190     |                                                                                     |
| D500                        | AL-50V                     | 500                              | 50,0                        | 860x1310x1541                       | 753        | 380820     |                                                                                     |
| D600                        | AL-70V                     | 600                              | 60,0                        | 890x1485x1606                       | 950        | 426580     |                                                                                     |
| D700                        | AL-70V                     | 700                              | 70,0                        | 890x1485x1801                       | 1205       | 570218     |                                                                                     |
| D800                        | AL-120V                    | 800                              | 80,0                        | 890x1485x2113                       | 1315       | 576158     |                                                                                     |
| D900                        | AL-120V                    | 900                              | 90,0                        | 1122x1540x1989                      | 1415       | 646590     |                                                                                     |
| D1000                       | AL-120V                    | 1000                             | 100,0                       | 1122x1540x2184                      | 1845       | 781330     |                                                                                     |

г. Москва, Дубнинская ул, д.81А,стр. 18  
 Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(495)780-38-41,  
[www.olympia-center.ru](http://www.olympia-center.ru)  
 e-mail: [olympia-center@mail.ru](mailto:olympia-center@mail.ru)

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ АСВ (Бельгия) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

| Модель котла<br>без горелки | Рекомендованная<br>горелка | Тепловая<br>мощность,<br>кВт/час | Расход<br>топлива,<br>л/час | Габаритные<br>размеры ,<br>ШхВхД мм | Вес,<br>кг | Стоимость, руб. | Внешний вид                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| CA 100+CRATE                | AL-10V                     | 100                              | 10,0                        | 796x1000x1295                       | 315        | 259383          |  |
| CA 150+CRATE                | AL-10T(15V)                | 140                              | 14,0                        | 796x1000x1495                       | 380        | 300884          |                                                                                     |
| CA 200+CRATE                | AL-25V(35V)                | 235                              | 23,5                        | 796x1000x1795                       | 470        | 344691          |                                                                                     |
| CA 250+CRATE                | AL-35V                     | 314                              | 31,4                        | 890x1095x1730                       | 710        | 413860          |                                                                                     |
| CA 300+CRATE                | AL-35V                     | 350                              | 35,0                        | 890x1095x1880                       | 770        | 436916          |                                                                                     |
| CA 350+CRATE                | AL-35T                     | 442                              | 44,2                        | 890x1095x1980                       | 830        | 466889          |                                                                                     |
| CA 400+CRATE                | AL-50V                     | 512                              | 51,2                        | 1100x1300x2190                      | 1075       | 587935          |                                                                                     |
| CA 500+CRATE                | AL-70V                     | 640                              | 64,0                        | 1100x1300x2270                      | 1185       | 645576          |                                                                                     |
| CA 600+CRATE                | AL-70V(120V)               | 750                              | 75,0                        | 1200x1455x2290                      | 1465       | 662868          |                                                                                     |
| CA 700+CRATE                | AL-120V                    | 884                              | 88,4                        | 1200x1455x2370                      | 1570       | 755093          |                                                                                     |
| CA 800+CRATE                | AL-120V                    | 1012                             | 101,2                       | 1300x1555x2370                      | 1570       | 830026          |                                                                                     |
| CA 900+CRATE                | AL-120V                    | 1140                             | 114,0                       | 1300x1555x2620                      | 1945       | 881902          |                                                                                     |
| CA 1000+CRATE               | AL-120T                    | 1279                             | 127,9                       | 1300x1555x2280                      | 2100       | 974127          |                                                                                     |

г. Москва, Дубнинская ул, д.81А,стр. 18  
 Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(495)780-38-41,  
[www.olympia-center.ru](http://www.olympia-center.ru)  
 e-mail: [olympia-center@mail.ru](mailto:olympia-center@mail.ru)

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ LAMBORGINI (Без горелки)

| Модель котла<br>без горелки    | Рекомендованная<br>горелка | Тепловая<br>мощность,<br>кВт/час | Расход<br>топлива,<br>л/час | Габаритные<br>размеры ,<br>ВхШхГ мм | Вес,<br>кг | Стоимость, ЕВРО | Внешний вид                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EL-DB N 32 (аналоговая панель) | AL-4V (25-50 кВт)          | 32,0                             | 3,2                         | 850x500x400                         | 127        | <b>1150</b>     |  |
| EL-DB D N 32 (цифровая панель) | AL-4V (25-50 кВт)          | 32,0                             | 3,2                         | 850x500x400                         | 127        | <b>1332</b>     |                                                                                     |
| EL-DB N 47 (аналоговая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 47,0                             | 4,7                         | 850x500x500                         | 166        | <b>1360</b>     |                                                                                     |
| EL-DB D N 47 (цифровая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 47,0                             | 4,7                         | 850x500x500                         | 166        | <b>1551</b>     |                                                                                     |
| EL-DB N 62 (аналоговая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 62,0                             | 6,2                         | 850x500x600                         | 205        | <b>1540</b>     |                                                                                     |
| EL-DB D N 62 (цифровая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 62,0                             | 6,2                         | 850x500x600                         | 205        | <b>1753</b>     |                                                                                     |
| EL-DB N 78 (аналоговая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 78,0                             | 7,8                         | 850x500x700                         | 244        | <b>1842</b>     |                                                                                     |
| EL-DB D N 78 (цифровая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 78,0                             | 7,8                         | 850x500x700                         | 244        | <b>1971</b>     |                                                                                     |
| EL-DB N 95 (аналоговая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 95,0                             | 9,5                         | 850x500x700                         | 244        | <b>2044</b>     |                                                                                     |
| EL-DB D N 95 (цифровая панель) | AL-10V (40-105 кВт)        | 95,0                             | 9,5                         | 850x500x700                         | 244        | <b>2173</b>     |                                                                                     |

г. Москва, Дубнинская ул, д.81А,стр. 18  
 Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(495)780-38-41,  
[www.olympia-center.ru](http://www.olympia-center.ru)  
 e-mail: [olympia-center@mail.ru](mailto:olympia-center@mail.ru)

### ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ SCHUSTER (Италия) НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ (Без горелки)

| Модель котла<br>без горелки | Рекомендованная<br>горелка | Тепловая<br>мощность,<br>кВт/час | Расход<br>топлива,<br>л/час | Габаритные<br>размеры ,<br>ШхВхД мм | Вес,<br>кг | Стоимость, ЕВРО<br>Курс ЦБ+2% | Внешний вид                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SKD 76                      | AL-10V                     | 76                               | 7,6                         | 690x722x990                         | 195        | 2276                          |  |
| SKD 93                      | AL-10V                     | 93                               | 9,3                         | 690x722x990                         | 195        | 2454                          |                                                                                     |
| SKD 105                     | AL-10V                     | 100                              | 10,0                        | 760x812x1205                        | 280        | 2680                          |                                                                                     |
| SKD 116                     | AL-10T                     | 116                              | 11,6                        | 760x812x1205                        | 280        | 2829                          |                                                                                     |
| SKD 140                     | AL-10T(15V)                | 140                              | 14,0                        | 760x812x1205                        | 288        | 3342                          |                                                                                     |
| SKD 186                     | AL-15V                     | 160                              | 15,0                        | 760x812x1385                        | 318        | 3474                          |                                                                                     |
| SKD 233                     | AL-25V                     | 230                              | 23,0                        | 860x937x1482                        | 420        | 4080                          |                                                                                     |
| SKD 291                     | AL-35V                     | 291                              | 29,0                        | 860x937x1732                        | 420        | 4315                          |                                                                                     |
| SKD 340                     | AL-35V                     | 340                              | 34,0                        | 860x1310x1541                       | 629        | 5370                          |                                                                                     |
| SKD 420                     | AL-35T                     | 420                              | 42,0                        | 890x1485x1606                       | 796        | 5634                          |                                                                                     |
| SKD 510                     | AL-50V                     | 510                              | 51,0                        | 890x1485x1801                       | 919        | 7179                          |                                                                                     |
| SKD 630                     | AL-70V                     | 630                              | 63,0                        | 890x1485x2113                       | 1049       | 7669                          |                                                                                     |
| SKD 760                     | AL-70V                     | 750                              | 75,0                        | 1122x1540x1989                      | 1341       | 9429                          |                                                                                     |
| SKD 870                     | AL-120V                    | 870                              | 87,0                        | 1122x1540x2184                      | 1447       | 10362                         |                                                                                     |
| SKD 970                     | AL-120V                    | 970                              | 97,0                        | 1122x1540x2379                      | 1553       | 10805                         |                                                                                     |
| SKD 1100                    | AL-120V                    | 1100                             | 110,0                       | 1352x1540x2346                      | 1821       | 12384                         |                                                                                     |
| SKD 1320                    | AL-120T                    | 1320                             | 132,0                       | 1352x1540x2686                      | 2030       | 14440                         |                                                                                     |
| SKD 1570                    | AL-120T                    | 1450                             | 145,0                       | 1462x1650x2796                      | 2780       | 17805                         |                                                                                     |

г. Москва, Дубнинская ул, д.81А,стр. 18  
 Телефон: +7 (495) 755-61-70, +7(495)780-38-41,  
[www.olympia-center.ru](http://www.olympia-center.ru)  
 e-mail: [olympia-center@mail.ru](mailto:olympia-center@mail.ru)

## РАСХОДНЫЕ ЁМКОСТИ

| Модель                                                                                                                                                                                                             | Подогрев,<br>кВт | Габариты,<br>мм | Вес,<br>кг | Цена,<br>Руб. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------|---------------|
| <b>Расходная емкость 200 л прямоугольная (с поддоном, сливом, ТЭНом, терморегулятором)</b>                                                                                                                         | 0,5              | 500/1100/710    | 35         | <b>35000</b>  |
| <b>Расходная емкость 200 л прямоугольная (с поддоном, сливом, ТЭНом, терморегулятором), встроенными поплавковыми датчиками уровня (мин. уровень, макс. уровень, перелив) и блоком управления топливным насосом</b> | 0,5              | 500/1100/710    | 37         | <b>50000</b>  |
| <b>Дополнительный ТЭН</b>                                                                                                                                                                                          | 0,5              |                 |            | <b>3600</b>   |

## ТОПЛИВОЗАБОРНИКИ ПЛАВАЮЩИЕ

| Наименование                                                                       | Диаметр шланга | Цена за метр, руб. |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Топливозаборник 1", длина 3 м, с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком. | 25х35          | <b>8700</b>        |
| Топливозаборник 1", длина 4 м с обратным клапаном, сетчатым фильтром и поплавком.  | 25х35          | <b>9400</b>        |